


Einrichtung Plantronics Adapter Electronic Hook Switch (EHS) APN-91


Anschluss an DT730 / DT830 Telefone

1. Stromversorgung / Netz vom Systemtelefon trennen
2. **Steuerleitung A** des APN-91 mit der Buchse **SIDE 1** des Systemtelefons verbinden.
3. RJ11 Stecker des APN-91 mit der Buchse **HEADSET** des Systemtelefons verbinden



Schritt 4 und 5 bei DT830 Telefonen nicht notwendig.
Das Mikrofon wird zur Ruferkennung ausschließlich bei DT730 Telefonen benötigt.

4. Nur für DT730 Telefon:
APN-91 Mikrofon in den Kabelsplitter der Audioleitung zur HEADSET-Buchse einstecken.
5. Nur für DT730 Telefon:
APN-91 Mikrofon auf den Lautsprecher des DT730 kleben.



6. APN-91 Kombi-Stecker in das Plantronics Headset einstecken
7. Systemtelefon wieder mit der Stromversorgung / dem Netz verbinden

Programmierung der SV8100 / SV9100 für EHS

SV9100 - DT800 Telefone

- 1.) Funktionstaste mit dem CODE 05 (HEADSET) auf eine beliebige, verfügbare Funktionstaste programmieren
- 2.) Programmierte Funktionstaste drücken
 - ✓ Funktionstaste leuchtet
 - ✓ Plantronics Headset ist aktiv
- 3.) Gespräch über die Taste am Plantronics Headset auflegen
 - ✓ Funktionstaste erlischt
 - ✓ Plantronics Headset ist inaktiv

Das Abheben und Auflegen kann ab jetzt sowohl über die HEADSET-Taste am Telefon als auch über die Taste am Headset durchgeführt werden. Wurde durch das Headset abgehoben, kann mit der Funktionstaste wieder aufgelegt werden.

Für weitere Bedienschritte folgen Sie bitte der Anleitung Ihres Headsets.

Kompatibilität und Einrichtungsdetails

SV9100

SV9100 – DT400 & DT800

- Funktionstaste mit dem CODE 05 (HEADSET) auf eine beliebige am Telefon verfügbare **Funktionstaste 1-48** programmieren.

SV9100 – DT300 & DT700 non Desi

- Funktionstaste mit dem CODE 05 (HEADSET) auf **Funktionstaste 25** programmieren.

SV9100 – DT300 & DT700 Desi

- Funktionstaste mit dem CODE 05 (HEADSET) auf **Funktionstaste 33** programmieren.

SV8100

Der EHS Adapter simuliert die Seitenoption mit 8 zusätzlichen Funktionstasten und bedient virtuell die erste Taste dieser Erweiterung

Das Abheben und Auflegen kann nach Einrichtung ausschließlich über die Taste am Headset durchgeführt werden. Für weitere Bedienschritte folgen Sie bitte der Anleitung Ihres Headsets.

SV8100 – DT300 & DT700 non Desi

- Funktionstaste mit dem CODE 05 (HEADSET) auf **Funktionstaste 25** programmieren.

SV8100 – DT300 & DT700 Desi

- Funktionstaste mit dem CODE 05 (HEADSET) auf **Funktionstaste 33** programmieren.

SV8100 – DT400 non Desi

- Funktionstaste mit dem CODE 05 (HEADSET) auf **Funktionstaste 25** programmieren.

SV8100 – DT400 Desi

- Funktionstaste mit dem CODE 05 (HEADSET) auf **Funktionstaste 33** programmieren.

SV8100 – DT800

- **EHS wird nicht unterstützt!**